



ISTITUTO COMPRESIVO "PAOLO BORSELLINO"
Via Pastore 32, 56023 Navacchio (PI) Tel. 050 776155 Fax: 050 778888
e-mail: piic840002@istruzione.it PEC: piic840002@pec.istruzione.it
sito: <http://icborsellino.edu.it> C.F. 90030330501



Navacchio, 14/09/2021

Docenti

Famiglie

Sito

CIRCOLARE N. 7

Oggetto: RIENTRO ALUNNI DOPO ASSENZA a.s. 21/22 – PRIME INDICAZIONI

N.B.: tutte le assenze devono essere comunicate
alla scuola tramite [Google Form](#)

Sulla base della normativa vigente il rientro degli alunni dopo assenza può avvenire secondo le seguenti modalità:

1. Assenza per NON MALATTIA (es.: vacanze, visite ecc...):

l'assenza deve essere comunicata alla scuola in anticipo, altrimenti verrà considerata assenza per malattia; la comunicazione alla scuola deve avvenire tramite Google Form. Si chiede inoltre di comunicare, anche informalmente, a un docente.

Per il rientro:

- [Autodichiarazione Mod. RS1 rev. 2.0](#)
- [Giustificazione sul registro elettronico \(primaria e medie\)](#)

2. Assenza per malattia NON SOSPETTA COVID (es: mal di denti) pari o inferiore a 5 giorni (primaria e medie) o a 3 giorni (infanzia)

Per il rientro:

- [Autodichiarazione Mod. RS1 rev. 2.0](#)
- [Giustificazione sul registro elettronico \(primaria e medie\)](#)

3. Assenza per malattia NON SOSPETTA COVID (es: mal di denti) superiore a 5 giorni (primaria e medie) o a 3 giorni (infanzia)

Per il rientro:

- [Certificato medico](#)
- [giustificazione sul registro elettronico \(primaria e medie\)](#)

4. Assenza per malattia SOSPETTA COVID (sintomi simil influenzali con esordio a casa)

→ obbligatorio sentire il pediatra/medico di famiglia

Per il rientro:

- [Giustificazione sul registro elettronico](#)
- [certificato medico attestante quanto segue:](#)



ISTITUTO COMPRESIVO "PAOLO BORSELLINO"
Via Pastore 32, 56023 Navacchio (PI) Tel. 050 776155 Fax: 050 778888
e-mail: piic840002@istruzione.it PEC: piic840002@pec.istruzione.it
sito: <http://icborsellino.edu.it> C.F. 90030330501



Fac Simile di Attestato: Si attesta che nato a.....il può essere riammesso in comunità, in quanto, come verificato sulla base della documentazione acquisita, è stato seguito il percorso diagnostico terapeutico e di prevenzione per COVID-19 come disposto da documenti nazionali e regionali con test negativo.

(il solo esito del tampone non è sufficiente in quanto, visti i numerosi tipi di tampone disponibili allo stato attuale, solo il medico può conoscere la tipologia corretta di tampone da usare per ammettere in comunità).

5. Rientro dopo AULA COVID (ovvero sintomi sospetti covid con esordio a scuola)

→ obbligatorio sentire il pediatra/medico di famiglia

Per il rientro:

- Giustificazione sul registro elettronico
- certificato medico attestante quanto segue:

Fac Simile di Attestato: Si attesta che nato a.....il può essere riammesso in comunità, in quanto, come verificato sulla base della documentazione acquisita, è stato seguito il percorso diagnostico terapeutico e di prevenzione per COVID-19 come disposto da documenti nazionali e regionali con test negativo.

(il solo esito del tampone non è sufficiente in quanto, visti i numerosi tipi di tampone disponibili allo stato attuale, solo il medico può conoscere la tipologia corretta di tampone da usare per ammettere in comunità).

La convenzione è stata riattivata, pertanto gli alunni possono essere accompagnati direttamente dai genitori al drive through di Ospedaletto con l'attestato rilasciato dalla scuola e fare un tampone immediato senza prenotazione.

6. Rientro dopo QUARANTENA - ASINTOMATICI

Le persone che sono contatto (ad alto rischio¹ o nei casi previsti di basso rischio²) di un positivo vengono poste in QUARANTENA da un dispositivo del dipartimento di prevenzione della Asl.

¹ Il **contatto ad alto rischio** di un caso probabile o confermato è definito come:

- persona che vive nella stessa casa di un caso di covid-19 (contatto stretto convivente);
- persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di covid-19 (per esempio la stretta di mano); o una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di covid-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
- persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di covid-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti;
- persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso di covid-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri;
- persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi direzione, di un caso di covid-19, i compagni di viaggio o le persone addette all'assistenza e i membri dell'equipaggio addetti alla sezione dell'aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave od abbia effettuato spostamenti all'interno dell'aereo, determinando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell'aereo o in tutto l'aereo

² Per **contatto a basso rischio**, come da indicazioni ECDC si intende una persona che ha avuto una o più delle seguenti esposizioni:

- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, ad una distanza inferiore ai 2 metri e per meno di 15 minuti;



ISTITUTO COMPRESIVO “PAOLO BORSELLINO”
Via Pastore 32, 56023 Navacchio (PI) Tel. 050 776155 Fax: 050 778888
e-mail: piic840002@istruzione.it PEC: piic840002@pec.istruzione.it
sito: <http://icborsellino.edu.it> C.F. 90030330501



Rispetto allo scorso anno una [circolare del Ministero della Salute](#)³ ha stabilito che sono cambiati i termini della quarantena, che verranno indicati in modo puntuale nel provvedimento di quarantena del Dipartimento di Prevenzione che ciascuno riceve personalmente.

Attenersi strettamente alle indicazioni scritte della Asl.

In attesa di eventuali chiarimenti o indicazioni diverse si danno le seguenti indicazioni:

Per il rientro:

- provvedimento di quarantena rilasciato dalla asl (per controllare la data esatta, in quanto dipende anche dall'ultimo contatto)
- esito di tampone molecolare o antigenico negativo (tampone prescritto dal medico o dalla Asl, non “fai-da-te”) effettuato al 7 o 10 giorno di quarantena a seconda dei casi (indicato nel provvedimento di quarantena)

Oppure

solo nei casi previsti dalla legge, ovvero possibilità prevista solo per persone asintomatiche, vaccinate contatti *ad alto rischio* di tutte le varianti oppure persone asintomatiche non vaccinate contatti di varianti non-Beta, in entrambi i casi solo nel caso in cui il medico/la Asl lo abbia valutato possibile⁴,

- provvedimento di quarantena rilasciato dalla asl (per controllare se è prevista questa modalità e la data esatta, in quanto dipende anche dall'ultimo contatto)
- Autodichiarazione rientro alunni dopo quarantena (14 giorno di quarantena ASINTOMATICI)

IMPORTANTE: se durante la quarantena compaiono SINTOMI, bisogna obbligatoriamente sentire il medico e assumere i comportamenti prescritti.

QUARANTENA CONVIVENTI (non positivi): Ricordiamo a tutti che il conto dei giorni della quarantena scatta dall'ULTIMO CONTATTO con il positivo. Pertanto per le persone CONVIVENTI non positive, il conto dei giorni scatta dalla negativizzazione del positivo convivente (il giorno precedente al tampone negativo del convivente che ha contratto il Covid-19 è l'ultimo contatto).

Lo schema per le quarantene dei contatti ASINTOMATICI indicato dalla citata circolare del Ministero della Salute è indicato di seguito.

-
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) o che ha viaggiato con un caso COVID-19 per meno di 15 minuti;
 - un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19, provvisto di DPI raccomandati;
 - tutti i passeggeri e l'equipaggio di un volo in cui era presente un caso COVID-19, ad eccezione dei passeggeri seduti entro due posti in qualsiasi direzione rispetto al caso COVID-19, dei compagni di viaggio e del personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era seduto che sono infatti classificati contatti ad alto rischio .

³ Circolare del Ministero della Salute prot. 36254 del 11/08/2021

⁴ “Qualora non fosse possibile eseguire un test molecolare o antigenico tra il settimo e il quattordicesimo giorno, si può valutare di concludere il periodo di quarantena dopo almeno 14 giorni dall'ultima esposizione al caso”, circolare Min. Salute citata.



Tabella 1 – Indicazioni alla sospensione della QUARANTENA

	ALTO RISCHIO (contatti stretti)	BASSO RISCHIO
Soggetti che hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni		
Contatti di casi COVID-19 confermati compresi casi da variante VOC sospetta o confermata (tutte le varianti)	7 giorni di quarantena + Test molecolare o antigenico NEGATIVO oppure 14 giorni di quarantena anche in assenza di test diagnostico	Non necessaria quarantena. Mantenere le comuni precauzioni igienico-sanitarie (indossare la mascherina, distanziamento fisico, igienizzazione frequente delle mani, seguire buone pratiche di igiene respiratoria, ecc.)
	Sorveglianza attiva se operatori sanitari/personale di laboratorio	
Soggetti non vaccinati o che non hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni		
Contatti di casi COVID-19 confermati da variante VOC <u>non Beta</u> sospetta o confermata o per cui non è disponibile il sequenziamento	10 giorni di quarantena + Test molecolare o antigenico NEGATIVO oppure 14 giorni di quarantena anche in assenza di test diagnostico	Non necessaria quarantena. Mantenere le comuni precauzioni igienico-sanitarie (indossare la mascherina, distanziamento fisico, igienizzazione frequente delle mani, seguire buone pratiche di igiene respiratoria, ecc.)
	Sorveglianza attiva se operatori sanitari/personale di laboratorio	
Contatti di casi COVID-19 da variante VOC <u>Beta</u> sospetta o confermata	10 giorni di quarantena + Test molecolare o antigenico NEGATIVO	10 giorni di quarantena + Test molecolare e antigenico NEGATIVO
	Sorveglianza attiva se operatori sanitari/personale di laboratorio	Sorveglianza passiva se operatori sanitari/personale di laboratorio

7. Rientro dopo ISOLAMENTO (POSITIVITA' AL COVID-19)

Le persone positive al test per Covid-19 vengono poste in ISOLAMENTO DOMICILIARE dal dipartimento di prevenzione della Asl.

I genitori degli alunni positivi devono IMMEDIATAMENTE avvertire telefonicamente la scuola o un insegnante.

Seguire con scrupolosità le indicazioni della Asl, contenute nel provvedimento di ISOLAMENTO.

In attesa di eventuali chiarimenti o indicazioni diverse si danno le seguenti indicazioni:

Per il rientro:

- attestato di guarigione o di fine isolamento emesso dalla asl

CONVIVENTI POSITIVI: le persone risultate positive che abbiano terminato il proprio isolamento e che presentino allo stesso tempo nel proprio nucleo abitativo uno o più persone positive ancora in isolamento (ovvero casi COVID-19 riconducibili allo stesso cluster familiare), possono essere riammessi in comunità senza necessità di sottoporsi ad un ulteriore periodo di quarantena, a condizione che sia possibile



ISTITUTO COMPRENSIVO "PAOLO BORSELLINO"
Via Pastore 32, 56023 Navacchio (PI) Tel. 050 776155 Fax: 050 778888
e-mail: piic840002@istruzione.it PEC: piic840002@pec.istruzione.it
sito: <http://icborsellino.edu.it> C.F. 90030330501



assicurare un adeguato e costante isolamento dei conviventi positivi. In caso contrario, qualora non fosse possibile assicurare un'adeguata e costante separazione dai conviventi ancora positivi, le persone che abbiano già terminato il proprio isolamento, dovranno essere sottoposte a quarantena fino al termine dell'isolamento di tutti i conviventi.

La citata circolare del Ministero della salute prevede questo schema di isolamento:

Tabella 2 - Indicazioni alla sospensione dell'ISOLAMENTO

	ASINTOMATICI	SINTOMATICI	POSITIVI A LUNGO TERMINE
Casi COVID-19 confermati da variante VOC <u>non Beta</u> sospetta o confermata o per cui non è disponibile il sequenziamento	10 giorni di isolamento + Test molecolare o antigenico* NEGATIVO	10 giorni di isolamento di cui almeno ultimi 3 giorni senza sintomi + Test molecolare o antigenico* NEGATIVO	Al termine dei 21 giorni di cui almeno ultimi 7 giorni senza sintomi
Casi COVID-19 con VOC <u>Beta</u> sospetta o confermata	10 giorni di isolamento + Test molecolare NEGATIVO	10 giorni di isolamento di cui almeno ultimi 3 giorni asintomatici + Test molecolare NEGATIVO	Test molecolare NEGATIVO

*al fine di stabilire il termine dell'isolamento di un caso confermato COVID-19, in caso di mancata pronta disponibilità di test molecolari o in condizioni d'urgenza determinate dalla necessità di prendere decisioni di sanità pubblica in tempi rapidi, si può ricorrere a test antigenici, quali i test antigenici non rapidi (di laboratorio), i test antigenici rapidi con lettura in fluorescenza e quelli basati su microfluidica con lettura in fluorescenza, che rispondano alle caratteristiche di sensibilità e specificità minime sopra indicate (sensibilità $\geq 80\%$ e specificità $\geq 97\%$, con un requisito di sensibilità più stringente ($\geq 90\%$) in contesti a bassa incidenza).

Il Dirigente Scolastico

Cristina Amato